Keknyelü (par erreur)

199Mtp38

INRA Collection Vassal-Montpellier


4.553 3 et 5


Keknyelü

4.553 3 et 5

Keknyelü

= Chardonnay







Désignation : Kekngelii
Clos IX Planche 21 Rang A souche 3
Vigueur : 2
Date de Véraison : 29-7-64
Date de Maturité 19.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 9cm - L - M - (C)
Pédoncule : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 Savour : (s) - m - ar - fox - her
s 2 2 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Kekngelii
Clos IX Planche 21 Rang A Souche 2
Vigueur : 3
Date de Véraison : 30-7-65
Date de Maturité X 30.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 9 - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 saveur (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc - sph - (ell.) - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 1
s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Kekngelii
CLOS IX PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 2
Vigueur : 1,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 3.8.66
Date de Maturité : 23.8.66 +2
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 14 a 14
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 2
s 2 5
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - coloré.
s 5 0

Année : 1965
Emplacement ...IX 21 A2... Désignation ...Keknyelü...

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	4	2 x							
2	4	3 x							
3	faibles								
4	faibles								
5	faibles								

D le 27.3.65 x — 1

4.553 15

Année : 1966
Emplacement ...IX 21 A2... Désignation ...Keknyelü...

	Nombre total	DATES							
		28/2	4.3	11.3					
1 f									
2 f									
3 f									
4	4			4 x					
5	4	2 x	2	2 x					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 9-3-66 — 3

Année : 1967

Emplacement ....IX 21A2.... Désignation ....Keknyelü....

	Nombre total	DATES 8.3	13.3							
1	~~8~~ 10	2	8							
2	~~8~~ 9	2	6							
3	~~4~~ 4	0	2							
4	~~3~~ 4	2	4		D le 11/3/67					
5	faible 8				-2					

Désignation : Keknyelü

Clos IX Planche 21 Côte A Rang 2 Souche 1 - 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - veloute 6 - araneeux 7 - duveteux (8)
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1ère - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 -
à lisere carmine (3) 1ère - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à lisere carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notee.

Calvo 5.64

Nº ordre

Désignation : Keknyelü

Clos IX Planche 21 côté 7 rang 2 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : Keknyelii

Clos 4 Planche 5 Côté S3 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite " 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Keknyelü

VASSAL IX Planche 21 côté N° A2 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré (1) – à raies 2 – vert 3.
ventre coloré (7) – à raies 8 – vert 9.

51 – noeuds : dos coloré (1) – à raies 2 – vert 3
ventre coloré (7) – à raies 8 – vert 9.

52 – vrille : verte (1) – jaune 2 – rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré (7) – vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Calvo
Mai 65

Nº ordre

Désignation Kekmyeli

Clos 4 Planche 5 Côté S rang 3 souche ~~X X~~ 3 ~~X~~ 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) légt – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée (4) – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte ~~(I)~~ – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte ~~(I)~~ – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé (3) – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Keknyelii

Clos IX Planche 21 Côté# 2 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.
légt

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 4.5 B 3 3 et 5

Désignation : Kekuyeli

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 cm - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.64

Emplacement : IX 21A2 1 1 9
Désignation : Keknyelü

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo-8-65

Dénomination ....

Planche ...4.5.53.1.3.45 Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dénomination ....Keknyelü......................................

Planche ..IX...21 A 2... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). léger

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0199.38 Désignation : Keknyelü = Chardonnay

Origine :

Emplacement : clos 4 pl 5 S3

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71